

# 广西交通职业技术学院教学实训耗材采购

广西交通职业技术学院因学生教学实训的需要,拟采购教学实训耗材,现面向社会询价,欢迎合格的投标人前来竞标。

## 一、项目名称:广西交通职业技术学院教学实训耗材采购

## 二、项目要求

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	贴片电阻	0Ω、10Ω、51Ω、75Ω、100Ω、150Ω、240Ω、300Ω、330Ω、470Ω、510Ω、620Ω、680Ω、750Ω、820Ω、910Ω(每种电阻阻值均按1盘计)	盘	16			0805贴片封装
2	贴片电阻	1.0KΩ、1.5KΩ、2.2KΩ、2.7KΩ、3.0KΩ、3.3KΩ、3.9KΩ、4.7KΩ、5.1KΩ、5.6KΩ、6.2KΩ、6.8KΩ、7.5KΩ、8.2KΩ、9.1KΩ(每种电阻阻值均按1盘计)	盘	15			0805贴片封装
3	贴片电阻	10KΩ、15KΩ、18KΩ、20KΩ、22KΩ、27KΩ、30KΩ、33KΩ、36KΩ、39KΩ、47KΩ、51KΩ、62KΩ、68KΩ、82KΩ、91KΩ(每种电阻阻值均按1盘计)	盘	16			0805贴片封装
4	贴片电阻	100KΩ、120KΩ、150KΩ、180KΩ、200KΩ、220KΩ、300KΩ、330KΩ、470KΩ、510KΩ、680KΩ、820KΩ、1MΩ(每种电阻阻值均按1盘计)	盘	13			0805贴片封装

5	金属膜电阻	10 欧、51 欧、75 欧、100 欧、240 欧、300 欧、330 欧、360 欧、470 欧、510 欧、560 欧、1K 欧、1.5K 欧、2K 欧、2.4K 欧、4.7K 欧、5.1K 欧、6.8K 欧（每种电阻阻值均按 1 盒计）	盒	18			直插 0.25W 封装
6	金属膜电阻	10K 欧、15K 欧、20K 欧、47K 欧、51K 欧、68K 欧、100K 欧、220K 欧、510K 欧、820K 欧、1M 欧、2M 欧、5.1M 欧（每种电阻阻值均按 1 盒计）	盒	13			直插 0.25W 封装
7	金属膜电阻	10 欧、51 欧、75 欧、100 欧、240 欧、270 欧、680 欧、1K 欧、4.7K 欧、6.8K 欧、10K 欧、27K 欧、51K 欧、100K 欧（每种电阻阻值均按 100 个计）	个	1400			直插 1W 封装
8	粗调电阻	501、102、103、503、104、204、504（每种电阻阻值均按 200 个计）	个	1400			蓝白
9	微调电阻	501、102、103、503、104、204、504（每种电阻阻值均按 200 个计）	个	1400			蓝色
10	热敏电阻	SCK054	个	50			
11	热敏电阻	MF58 NTC 5% 100K	个	200			玻璃封装
12	光敏电阻	5528	个	200			
13	八位排阻	510 欧	个	100			

14	八位排阻	4.7K	个	400			
15	ALPS 09 电位器	50K 双联	个	60			15MM 梅花柄
16	16 型电位器	50K 单联	个	100			
17	16 型电位器	50K 双联	个	100			
18	贴片电容	22pF 0805 封装	盘	1			贴片
19	贴片电容	0.1uF 0805 封装	盘	1			贴片
20	贴片电容	1.0uF 0805 封装	盘	1			贴片
21	贴片电容	2.2uF 0805 封装	盘	1			贴片
22	贴片电容	4.7uF 0805 封装	盘	1			贴片
23	瓷片电容	5P、10P、20P、30P、101、102、103、104 (每种电容容值均按 1 包计)	包	8			
24	电解电容	1uF/35V	个	100			
25	电解电容	2.2uF/35V	个	100			
26	电解电容	4.7uF/35V	个	100			
27	电解电容	10uF/35V	个	300			
28	电解电容	47uF/35V	个	100			
29	电解电容	68uF/35V	个	100			
30	电解电容	100uF/35V	个	500			
31	电解电容	100uF/450V	个	30			
32	电解电容	220uF/35V	个	500			
33	电解电容	470uF/35V	个	300			
34	电解电	2200uF/35V	个	200			

	容						
35	二极管	1N4148	个	600			
36	二极管	1N4007	个	1000			
37	二极管	1N5408	个	100			
38	二极管	1N5819	个	100			
39	二极管	1N5822	个	100			
40	稳压二极管	3.6V/0.5W	个	100			
41	稳压二极管	5.1V/1W	个	60			
42	稳压二极管	6.2V/1W	个	60			
43	稳压二极管	15V/1W	个	60			
44	复合二极管	SRF10150C	个	50			
45	发光二极管	3MM(红)	个	1000			
46	发光二极管	3MM(绿)	个	500			
47	发光二极管	3MM(黄)	个	500			
48	发光二极管	5MM(红)	个	500			
49	三极管	8050	个	500			
50	三极管	8550	个	500			
51	三极管	9012	个	300			
52	三极管	9013	个	200			
53	三极管	2SC2240	个	60			东芝三极管
54	三极管	2SA970	个	60			东芝三极管
55	三极管	2SA1145	个	60			东芝三极管
56	三极管	2SC2705	个	60			东芝三极管
57	三极管	2S5171	个	30			东芝三极管
58	三极管	2SA1930	个	30			东芝三极管
59	三极管	2SD669	个	30			东芝三极管
60	三极管	2SB649	个	30			东芝三极管

61	三极管	2SA1943	个	20			东芝三极管
62	三极管	2SC5200	个	20			东芝三极管
63	三极管	BC550B	个	20			
64	三极管	BC560B	个	20			
65	三极管	BD139	个	20			
66	三极管	TIP41	个	100			TO-220 封装
67	三极管	TIP42	个	100			TO-220 封装
68	场效应管	IRF540、IRF9540、 IRF3205、2SK1058、 2SJ162、IRFP9240、 IRFP240（每种管子均 按 30 个计）	个	210			TO-220 封装
69	晶振	11.0592MHz、12MHz、 33MHz（每种晶振均按 200 个计）	个	600			
70	整流桥堆	KBP210/2A	个	60			
71	三端稳压管	LM7805、LM7812、 LM7815、LM7912、 LM7915、LM317、 LM337（每种稳压管均 按 100 个计）	个	700			配散热片
72	升压变压器	TDK 0539X	个	10			
73	数码管	4 位共阳数码管（小）	个	200			0.36 英寸
74	点阵	8*8/直径 1.9mm	个	100			共阴
75	运放芯片	NE5534	片	200			DIP8 封装
76	运放芯片	TL081	片	200			DIP8 封装
77	运放芯片	OP07	片	200			DIP8 封装
78	运放芯片	LM358	片	300			DIP8 封装
79	运放芯片	NE5532	片	300			DIP8 封装
80	运放芯片	LM324	片	100			DIP 封装

81	电压比较器	LM339	片	50			DIP 封装
82	电压比较器	LM393	片	50			DIP 封装
83	功放芯片	TDA2030A	片	200			TO-220
84	IC 芯片	UC3842	片	30			贴片封装
85	IC 芯片	LM358	片	100			贴片封装
86	IC 芯片	LM324	片	50			贴片封装
87	IC 芯片	SG5841	片	20			贴片封装
88	IC 芯片	OZ9936	片	20			贴片封装
89	IC 芯片	9971GM	片	20			贴片封装
90	IC 芯片	RT9164	片	10			贴片封装
91	IC 芯片	CD4051	片	100			DIP 封装
92	IC 芯片	NE555	片	100			DIP 封装
93	IC 芯片	74LS161	片	50			DIP 封装
94	IC 芯片	74LS194	片	50			DIP 封装
95	IC 芯片	74LS192	片	50			DIP 封装
96	IC 芯片	74LS02 (贴片)	片	50			SOP14 封装
97	IC 芯片	74LS04	片	50			DIP 封装
98	IC 芯片	74HC154	片	50			DIP 封装
99	IC 芯片	74HC595	片	200			DIP 封装
100	IC 芯片	CD4060	片	100			DIP 封装
101	IC 芯片	74HC377 (贴片)	片	100			SOP20 封装
102	IC 芯片	74HC573 贴片宽体	片	100			SOP20 宽体
103	IC 芯片	ULN2003	片	100			DIP 封装
104	IC 芯片	ULN2803 贴片宽体	片	100			SOP20 宽体
105	IC 芯片	DS1302	片	100			DIP 封装
106	IC 芯片	ADC0809	片	20			DIP 封装
107	IC 芯片	DAC0832	片	20			DIP 封装
108	IC 芯片	TLC5615	片	20			DIP 封装
109	IC 芯片	CH340G	片	50			SOP16 贴片封装

110	IC 芯片	24C02	片	50			DIP 封装
111	IC 芯片	LM2596S-5.0	片	30			TO-263 封装
112	IC 芯片	MAX232	片	100			DIP 封装
113	IC 芯片	74HC74	片	100			DIP 封装
114	单片机	AT89S52	个	100			DIP40 封装
115	单片机	STC12C5A60S2	个	30			DIP40 封装
116	温度传感器	DS18B20	个	100			TO-92
117	温度传感器	LM35	个	30			TO-92
118	保险管	2A/250V	个	300			卧式封装
119	保险管	4A/250V	个	300			圆柱型封装
120	保险管	1.5A/63V	个	20			贴片封装
121	保险	RT14-20	个	20			
122	芯片座	DIP8	个	1000			
123	芯片座	DIP16	个	500			
124	芯片座	DIP18	个	100			
125	芯片座	DIP20	个	100			
126	芯片座	DIP24 宽封装	个	100			DIP24 宽封装
127	芯片座	DIP40	个	300			
128	DC 插座	5.5-2.1MM	个	300			
129	方形插座	五孔	个	40			
130	白炽灯灯座		个	50			
131	电源座	5.5*2.1MM	个	1000			
132	RS232 串口座	公头	个	200			
133	下载口	牛角座弯脚 10P	个	200			
134	轻触按键	小 6*6	个	1000			
135	摇头拨动开关	SMTS-102C4 (5MM)	个	100			红色弯脚钮子

136	继电器	单刀 6 脚 5V	个	200			
137	杜邦线	红、黑、黄、绿（每种颜色按 300 根计）	根	1200			
138	液晶屏排线	30P	条	20			
139	U 盘	金士顿 16G	个	25			
140	热熔硅胶条	11mm	根	50			
141	热熔胶枪	80W	把	5			
142	接线端子	2P(5.8MM 间距)	个	200			绿色或者黑色
143	接线端子	3P(5.8MM 间距)	个	300			
144	接线端子	2P(7.62MM 间距)	个	200			
145	接线端子	3P(7.62MM 间距)	个	300			
146	钻孔针	0.8mm、1mm、1.2mm、1.5mm、2mm、2.5mm（每种针均按 5 包计）	包	30			
147	排针	40P 黑色	排	1000			
148	方孔排针	40P	排	500			用于液晶插座
149	万用板	5*7cm	块	1000			
150	覆铜板	20*30CM	块	60			
151	焊锡	0.6mm	卷	20			
152	散热片	配螺钉	片	200			配 TDA2030A
153	接线柱	2P（间距 2.54MM）	个	150			
154	接线柱	3P（间距 2.54MM）	个	150			
155	音频接口	双声道	个	200			
156	导热膏		瓶	10			
157	绝缘垫片	TO-220	片	200			
158	绝缘垫片	TO-247	片	200			

159	磨砂纸	木工使用的细砂纸	张	100			
160	热转印纸	黄色 PCB 热转印纸	包	5			
161	天那水	铁树牌	瓶	25			
162	环保腐蚀剂	晶体	瓶	30			
163	毛刷	软的	个	25			
164	绝缘胶布	黑色	卷	10			
165	标签纸	A4 大小	张	10			
166	自攻钉	5*7	包	4			
167	自动剥线器	DHCXLS700	把	10			
168	斜口钳	6 寸	把	10			
169	镊子	尖嘴	把	50			
170	双绞线	超五类	箱	15			
171	双口面板	VP-TY-MB-2	套	150			
172	单口面板	VP-TY-MB-1	套	150			
173	底盒（明装）		个	100			
174	水晶头	RJ-45	个	5000			
175	热熔管		根	2000			
176	木纹螺丝钉	30MM	斤	3			
177	木纹螺丝钉	15MM	斤	8			
178	波纹管	Φ20MM	卷	25			
179	国标线管	Φ20MM	捆	10			
180	线管弯头	Φ20MM	个	100			
181	信息模块	RJ-45	个	300			
182	网络配线架	RJ-45 模块化	个	20			
183	PVC 阻燃线槽	40	捆	25			

184	室外光缆	单模 6 芯	米	500			
185	室内光缆	单模 6 芯	米	300			
186	光纤跳线	单模 ST-ST	对	50			
187	光纤适配器	FC	个	150			
188	单模双头光缆尾纤	SC-SC, 3 米	条	100			
189	标签纸	圈形	卷	20			
190	单芯皮线光纤	GJXH-室内蝶形	米	1000			
191	电信级冷接子冷接头	SC/UPC	个	500			
192	1:16 光分器	插片式	个	5			
193	1:8 光分器	盒式	个	5			
194	1:8 光分器	插片式	个	5			
195	1:4 光分器	插片式	个	5			
196	单模双头光缆尾纤	FC-FC, 5 米	条	60			
197	单模双头光缆尾纤	SC-SC, 3 米	条	60			
198	12 芯单模光缆	12 芯, GYTS, G.652	米	100			
199	光纤适配器	FC	个	150			3.3V 供电
200	光纤测试仪	含光功率计、红光笔, 适用 FC/SC	套	8			400*240 分辨率
201	华为上网卡	E392u-92	块	5			
202	GPS	G-STAR IV, BU-353S4	个	5			
203	9V 电池充电套装	10 槽位	套	3			含充电电池

204	电源线	蓝色 0.5 平方, 单股线	捆	3			
205	电源线	红色 0.5 平方, 单股线	捆	3			
206	电源线	黄色 0.5 平方, 单股线	捆	1			

- 1、项目内容：教学实训耗材采购。
- 2、交货期限：中标人签订合同后，20 个工作日内完成所有工作，并交付使用。（具体日期以合同约定为准）。
- 3、中标人需严格按照学院要求进行供货。

### 三、投标单位要求

- 1、须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。
- 2、营业执照中须有本招标项目的经营许可范围。
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 4、近三年内经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

### 四、报价要求

- 1、投标报价应包括开票税金、送货、安装、调试等费用。
- 2、投标方报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一旦确定，不再另增任何费用。

### 五、投标文件递交

- 1、投标提交材料应包括：本单位营业执照副本、单位资质证书副本、授权委托书及介绍信原件、授权委托人身份证复印件、投标报价。以上材料需加盖单位公章。
- 2、投标需提交书面版本文件并密封加盖单位章印。
- 3、投标截止日期：请投标人将标书密封盖章后寄(送)于 2018 年 3 月 29 日 16 时前交设备处，逾期不受理。

## **六、联系事项**

1、招标人名称：广西交通职业技术学院

2、地址：南宁市兴宁区三塘镇四塘社区四塘街4号物流楼202室

设备处：张健荣：0771-5650355。

广西交通职业技术学院

2018年3月26日